

Produkt- und Lieferübersicht

Riesiges Produktspektrum für jede Anwendung.
Mehr Kabel geht nicht.



XBK-KABEL
IHRE GUTE VERBINDUNG

XBK-ENERGY**Energie- und Steuerkabel**

- NYY-J / NYY-O
- NYCY / NYCWY
- NAYY / NAYCWY

Tankstellenkabel

- (N)YYÖ

Halogenfreie Sicherheitskabel

- N2XH / N2XCH PYRO SET®
- N2XH FE 180/E30 PYRO SET®
- N2XCH FE 180/E30 PYRO SET®
- NHXH FE 180/E90 PYRO SET®
- NHXCH FE 180/E90 PYRO SET®

PVC Mantelleitungen

- NYM-J / NYM-O
- (N)AYM
- (N)YM-(ST)-J

Länderspezifische Mantelleitungen

- | | |
|-------------|----------------|
| Österreich | ■ YM-J |
| Niederlande | ■ XMvK |
| | ■ YMvK mb |
| Belgien | ■ XVB-F2 |
| | ■ EXVB |
| Dänemark | ■ DK-N07VV-U/R |
| | ■ DK-05VV-U |
| | ■ X07VZ4V-U/R |
| Norwegen | ■ A05VV-U/R |
| | (PFXP 500 V) |
| Schweden | ■ EKK-Light-F2 |
| Finnland | ■ MMJ / MMO |
| Frankreich | ■ U-1000 R2V |

Stegleitungen

- NYIFY-J / NYIF-J/O

Halogenfreie Mantelleitungen

- NHMH-J / NHMH-O PYRO SET®
- NHXMH-J PYRO SET®
- (N)HXMH(St)-J PYRO SET®

XBK-COMMUNICATION**Fernmelde-Installationskabel**

- J-YY...Bd
- J-YY BMK
- J-Y(St)Y...Lg
- J-Y(St)Yh...Lg / J-H(St)Hh...Lg
- J-Y(St)Y BMK
- J-2Y(St)Y...St III Bd
- J-2Y(St)Y...St III Bd LAN

Fernsprechaußenkabel

- A-2Y(L)2Y ... St III Bd
- A-2YF(L)2Y ... St III Bd
- A-02YSF(L)2Y ... St III Bd

Halogenfreie Fernmelde-Installationskabel

- J-HH ... Bd
- J-H(St)H ... Bd
- J-H(St)H BMK ... Bd

XBK-LAN**Datenkabel**

- SLAN 1000 S/FTP 4PR AWG 23/1

XBK-INDUSTRY**PVC-Schlauchleitungen**

- H03VV-F / X03VV-F
- H05VV-F / X05VV-F
- H03VVH2-F / H05VVH2-F
- XYPLY
- H03V2V2-F / H05V2V2-F
- H03V2V2H2-F / H05V2V2H2-F

Österreich

- YMS
- XYMM K35

Halogenfreie Schlauchleitungen

- H03/05Z1Z1-F

PVC-Aderleitungen

- H05V-U / H05V-K
- H07V-U / H07V-R / H07V-K

Halogenfreie Aderleitungen

- H05Z-K / H07Z-K
- H07Z-U / H07Z-R
- H07Z1-U / H07Z1-R / H07Z1-K

**Wärmebeständige PVC-Aderleitungen**

- H05V2-U / H07V2-U
- H05V2-K / H07V2-K

International approbierte PVC-Aderleitungen

- UL-CSA-H05/H07/X07V2-K (Style 1015, mit MTW)
- UL-CSA-H05/H07/X07V2-K (1000 V n. AWM 10269, mit MTW)

PVC-Zwillingsleitungen

- X03VH-H
- XYFAZ / XYFAD

Lautsprecherleitungen

- XYFAZ-F / XYFAZ-HS

Niedervoltleitungen

- Li2GYw

Fahrzeugleitungen

- FLY
- FLYY / FLRY
- FZLK

Klingelschlauchleitungen


- YR

Schaltdrähte

- YV / Y

XBK-CONTROL**PVC-Steuerleitungen**

- GLOBALFLEX®-JZ/-OZ*
- GLOBALFLEX®-JB/-OB*
- GLOBALFLEX®-OZ/-JZ-CY*
- CFLEX*
- 2YSLCY-JB 0,6/1kV
- 2YSLCYK-JB 0,6/1kV
- FLEX-JZ/OZ-SY*
- SOFTFLEX
- ARCTICFLEX -30
- WARMFLEX +90
- HOTFLEX-OE +105
- FLEX-JZ/OZ-0,6/1kV black*





Genormte PVC-Steuerleitung

- GLOBALFLEX® H05VV5-F
- GLOBALFLEX® H05VVC4V5-K
- GLOBALFLEX®-PREMIUM
- GLOBALFLEX®-PREMIUM-CY

VDE-HAR-PUR - Steuerleitungen

- H05BQ-F / H07BQ-F

Halogenfreie Steuerleitungen

- FLEX-H-OZ/JZ*
- CFLEX-H
- FLEX-OE-H
- CFLEX-OE-H

Elektronik-Steuerleitungen

- LiYY
- LiYCY
- LiYCY twisted pair
- LiYY-UL-CSA
- LiYCY-UL-CSA

* als besonderer Service für Sie, sind diese XBK-Steuerleitungen serienmäßig metermarkiert.

XBK-GREENLINE

Solarleitungen

- XBK-SUN-FLEX
- XBK-SUN-FLEX-HX

Leitungen für Windenergiekraftwerke

TURBOFLEX®

- H07BN4-F
- H07ZZ-F
- (N)A2XH

XBK-RUBBER

Wärmebeständige Gummiaderleitungen

- H07G-K

Leichte Gummischlauchleitungen

- H05RR-F
- H05RN-F

Illuminationsflachleitungen

- H05RNH2-F

Schwere Gummischlauchleitungen

- H07RN-F / A07RN-F
- NSSHÖU-O / NSSHÖU-J

Sonder-Gummiaderleitungen

- NSGAFÖ 1,8 / 3 kV
- NSGAFÖ 3,6 / 6 kV
- NSHXAFÖ

Schweißleitungen

- H01N2-D

XBK-SILICONE

Silikonleitungen

- SIL - SIA
- SIL - SIAF
- SIL - SIHF

Weitere länderspezifische Leitungen

USA

UL-AWM 2587, UL-AWM 2464, UL-AWM 2463, UL-AWM 1007, UL-AWM 1015 etc., UL-MTW 0,6/1 kV, UL-MTW 10269

Kanada

CSA-AWM III A/B, CSA TEW 105°C, CSA TEW 70°C

China

CCC - China Compulsory Certification

Russland/Weißrussland/Kasachstan

EAC - Eurasian Conformity

Großbritannien

LSOH-JB, LSF-FLEX

Schweiz

TT, TT-CLT, T-Wire, T-Conductor, T-Cord, TDLR/TD, TT-FLEX, FE o, FE o (C), FE o (ST), U 72, U 72HF (ST), U 72HF, G 51, G51(ST)

Österreich

F-vYDvY, YML / YMM, F-YAY

Außerdem im Lieferprogramm

- Hybrid-Leitungen
- Hochflexible Steuerleitungen in verschiedenen Isolationsvarianten (ungeschirmt, kupfer- bzw. stahl- abgeschirmt)
- Halogenfreie Steuerleitungen (mit Sonder-Aufbauten)
- Temperaturbeständige Steuerleitungen mit unterschiedlichen Isolationen
- Koaxialleitungen
- LWL-Kabel
- Flachbandleitungen
- Schleppkettenleitungen
- Mittelspannungskabel
- Hoch- und Höchstspannungskabel
- VPE-Kabel für Elektrofilteranlagen
- Sonderleitungen gemäß Ihrer Konstruktion (soweit fertigungs- technisch machbar)

IHRE GUTE VERBINDUNG

XBK-KABEL
Xaver Bechtold GmbH



Unterdorf 101
D-78628 Rottweil
Germany

Telefon +49-741-254-0
Telefax +49-741-254-143
E-Mail info@xbkkabel.de

www.xbk-kabel.de